

## Dampf-Generator für Dampfer 12Kw Desineo Professionellen Gebrauch oder Hausautomatik Entleerung



Dampfer-Generator Für Dampfbad 12Kw Desineo für den professionellen Oder Hausgebrauch Vollautomatische Entleerung (Verfügbare Optionen)

Geeignet für ein Bad 12 bis 16 m3

Elektrische Leistung: 12 kw (einphasige oder dreiphasige Verbindung)

Automatische Entleerung, Edelstahltank

Wasserverbrauch: 6 bis 9 Liter pro Stunde im Durchlauf

Abmessungen: 475\*185\*450 mm

Gewicht: 16 kg

## Kontrollkäse und Optionen

- Einstellung der Dauer der Sitzung: 0-60 Minuten oder durchgehend Modus
- Temperatureinstellung: 35 bis 60°C



- Inbetriebnahme und Abschaltung des Dampferzeugers
- Lichtkontrolle von der Kontrolltafel
- Abmessung der Kontrollplatte: 103\*103\*23 mm
- Verwaltung der Sitzungszeit

## Wasseranschluss

- **1** : Dampfausgang (20/27)
- 2 Sicherheitsventil (15/21)
- 3 Wassereinzug ø 20mm (15/21)
- 4 : Automatische Leerung ø 25 mm (20/27) zum Anschluss an Ihre Evakuierung

Automatische Funktionen

- 1. Automatische Füllung
- 2. Thermostat-Selbstheizung
- 3. Automatische Entwässerung

Verfügbare Optionen (nicht angegeben):

Lautsprecher-Kit Wasserdicht 2 X 80W mit Fernbedienung Deportiert Und Zentrale Fernbedienung USB/Bluetooth/SD/FM Karte (ref: tolo-music)

Kit Spots 68mm ØGB Ip68 Einbau wasserdicht + Knopf, System zur Steuerung von Spots Und Transformator (ref: tolo-ledkit01boitier)

Automatische Aromatherapiepumpe mit doppeltem Einspritzen (ref: auto aroma pump)

Luftabsaugventilator (ref: exhaust fan)